Uni-President

統一企業股份有限公司　食品安全中心食品安全實驗室

試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

合將整合行銷股份有限公司
[redacted]

序號:96561
樣品編號:PEC2026H0388

樣品名稱:マルマン味噌（信州産）
製造日期:
有效日期/批號:有效日期 2027.06.25
申請單位:[redacted]
申請單位地址:[redacted]
生產製造/供應商:[redacted]

樣品性狀:如照片
接收日期:2026-08-07
測試日期:2026-08-07
報告發行日期:2026-08-14

測試項目	測試結果	測試方法	定量/偵測極限	執行實驗室
沙門氏桿菌	陰性	部授食字第1021951187 號公告修正食品微生物之檢驗方法－沙門氏桿菌之檢驗（第一部：沙門氏桿菌之分離）	-	永康品管課
金黃色葡萄球菌	陰性	衛生福利部104.10.13部授食字第1041901818號公告修正食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗(MOHWM0002.02)第一部	10 CFU/g	永康品管課
苯甲酸	未檢出	衛授食字第1081900155 號公告修正食品中防腐劑之檢驗(MOHWA0020.03)不含水蒸氣蒸餾法	0.02 g/kg	永康品管課
己二烯酸	未檢出	衛授食字第1081900155 號公告修正食品中防腐劑之檢驗(MOHWA0020.03)不含水蒸氣蒸餾法	0.02 g/kg	永康品管課
去水醋酸	未檢出	衛授食字第1081900155 號公告修正食品中防腐劑之檢驗(MOHWA0020.03)不含水蒸氣蒸餾法	0.02 g/kg	永康品管課
對羥苯甲酸	未檢出	衛授食字第1081900155 號公告修正食品中防腐劑之檢驗(MOHWA0020.03)不含水蒸氣蒸餾法	0.02 g/kg	永康品管課
水楊酸	未檢出	衛授食字第1081900155 號公告修正食品中防腐劑之檢驗(MOHWA0020.03)不含水蒸氣蒸餾法	0.02 g/kg	永康品管課

—以下空白—

備註:
1.本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責；送檢單位接獲分析結果後，一星期內如無申請複檢，所留樣品將廢棄。
2.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
3.低於定量極限/偵測極限之測定值以"未檢出"或"陰性"表示；多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目，其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
4.本報告純屬通知用途，不得轉做廣告、商業推銷或他用途；本報告不得分離，分離使用無效。
5.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。


報告簽署人

專業團隊．國際認證

Uni-President

統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室

序號：96561
樣品編號：PEC2026H0388
樣品名稱：マルマン味噌（信州産）
製造日期：
有效日期/批號：有效日期 2027.06.25
生產製造/供應商：[redacted]
接收日期：2026-08-07
樣品照片：





專業團隊．國際認證